

Heilongjiang Dayuan Economic and Trade Co.,Ltd

Тел:+86(451) -84820137 Факс:+86(451)-84807736

Адрес: Китай,г.Харбин, р-н Даоли, ул. Хэ чжен ,дом 44

Email:2008abc777@mail.ru;dayuan888@mail.ru Сайт:http://www.rudaian.narod.

| No | МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ФОТО | ЦОКОЛЬ | Входное напряжение | Мощность | Color Temperature(K) | Яркость Люмен (LM) | Угол раскрытия (градус) | Рабочая температура | Срок службы | РАЗМЕР (мм) | ЦЕНА FOB HARBIN |
|----|------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1001 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 30/45 | -40~+75 | 50000H | 50*60 mm | 5.5\$ |
| 2 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1002 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/181 LM | 60 | -40~+75 | 50000H | 50*60 mm | 6\$ |
| 3 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1003 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/182 LM | 60 | -40~+75 | 50000H | 50*60 mm | 6\$ |
| 4 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1004 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/183 LM | 60 | -40~+75 | 50000H | 50*60 mm | 6\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|---|-------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|----------|-------|
| 5 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1005 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC/DC12V AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/184 LM | 30/38/45 | -40~+75 | 50000H | 50*52 mm | 5.5\$ |
| 6 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1006 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/185 LM | 45/60 | -40~+75 | 50000H | 50*62 mm | 6\$ |
| 7 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1007 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/186 LM | 45/60 | -40~+75 | 50000H | 50*47 mm | 5.5\$ |
| 8 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-3001 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*58 mm | 7\$ |
| 9 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-3002 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*58 mm | 7\$ |
| 10 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-3003 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*58 mm | 7\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|---|---------|------------------|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|------------|------|
| 11 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-3004 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*70 mm | 8\$ |
| 12 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-5001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*100 mm | 19\$ |
| 13 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-7001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 7*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 560~650 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*100 mm | 21\$ |
| 14 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-9001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 720~850 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 122*135 mm | 25\$ |
| 15 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-9002 |  | GX5.3 | DC12V/DC24 V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 720~850 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 111*56 mm | 25\$ |
| 16 | Светодиодный прожектор | TF-SXD-1201 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 960~1050 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 122*135 mm | 33\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|---------------|-------|
| 17 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1001 |  | E27/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 45/60 | -40~+75 | 50000H | 50*58 mm | 5.5\$ |
| 18 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1002 |  | E27/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 45/60 | -40~+75 | 50000H | 50*58 mm | 5.5\$ |
| 19 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1003 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 45 | -40~+75 | 50000H | 50*62 mm | 5.5\$ |
| 20 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1004 |  | MR11 | AC/DC12V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 25/45/60 | -40~+75 | 50000H | D48*H48m m | 5.5\$ |
| 21 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1005 |  | MR11 | AC/DC12V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 100/180 LM | 25/45/60 | -40~+75 | 50000H | D48*H48m m | 5.5\$ |
| 22 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3001 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*47 mm | 6.5\$ |


| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|---|-------------------|------------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|----------|-------|
| 23 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3002 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*70 mm | 6.5\$ |
| 24 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3003 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*52 mm | 6.5\$ |
| 25 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3004 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*70 mm | 6.5\$ |
| 26 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3005 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*52 mm | 6.5\$ |
| 27 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3006 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*52 mm | 6.5\$ |
| 28 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-3007 |  | E27/E14/GU10/MR16 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 240~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 50*62 mm | 6.5\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------|---|-----|------------------|-------|-------------------------------------|----------------|----------------|---------|--------|------------|------|
| 29 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-4001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 320~360 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 77*80 mm | 12\$ |
| 30 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-5001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 94*80 mm | 14\$ |
| 31 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-6001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 6*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 480~540 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 77*80 mm | 15\$ |
| 32 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-7001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 7*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 560~650 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 94*80 mm | 16\$ |
| 33 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-9001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 720~850 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 122*122 mm | 24\$ |
| 34 | Светодиодный прожектор | TF-SYD-1201 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 960~1050 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 122*122 mm | 29\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---|---------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|-----------|-------|
| 35 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 50*100 mm | 8.5\$ |
| 36 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3002 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 49*101 mm | 8.5\$ |
| 37 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3003 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*124 mm | 8.5\$ |
| 38 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3004 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*124 mm | 8.5\$ |
| 39 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3005 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*124 mm | 8.8\$ |
| 40 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3006 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 49*101 mm | 8.5\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---|---------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|-----------|-------|
| 41 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3007 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 40*135 mm | 8.5\$ |
| 42 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3008 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 40*135 mm | 8.5\$ |
| 43 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3009 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 49*101 mm | 8.5\$ |
| 44 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3010 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 50*95 mm | 9\$ |
| 45 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3011 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*135 mm | 9\$ |
| 46 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3012 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~ 280LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 50*120 mm | 9\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---|---------|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|-----------|------|
| 47 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3013 |  | E27/E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~ 280LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 40*135 mm | 9\$ |
| 48 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3014 |  | E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 35*135 mm | 9\$ |
| 49 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3015 |  | E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 35*115 mm | 9\$ |
| 50 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3016 |  | E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 35*115 mm | 9\$ |
| 51 | Светодиодные лампы | TF-QPD-3017 |  | E14 | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 35*137 mm | 9\$ |
| 52 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5001 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 61*125 mm | 11\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------|---|-----|------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|--------|-----------|------|
| 53 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5002 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*125 mm | 12\$ |
| 54 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5003 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*115 mm | 12\$ |
| 55 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5004 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*115 mm | 12\$ |
| 56 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5005 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 58*107 mm | 12\$ |
| 57 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5006 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*115 mm | 12\$ |
| 58 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5007 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 58*107 mm | 12\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------------|---|-----|------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------|--------|-----------|------|
| 59 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5008 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 62*120 mm | 12\$ |
| 60 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5009 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 61*105 mm | 12\$ |
| 61 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5010 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 61*105 mm | 12\$ |
| 62 | Светодиодные лампы | TF-QPD-5011 |  | E27 | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 350~420 LM | 140/160/180 | -40~+75 | 50000H | 60*95 mm | 12\$ |
| 63 | Светодиодные лампы | TF-QPD-2801 |  | E40 | AC85V~ AC265V | 28*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2200~2500 LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 93*255 mm | 60\$ |
| 64 | Светодиодный светильник | TF-THD-1001 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 55*50mm | 7\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|---|---|------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|----------|-----|
| 65 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1002 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~100 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 45*23 mm | 7\$ |
| 66 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1003 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 68*40 mm | 8\$ |
| 67 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1004 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 55*50mm | 8\$ |
| 68 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1005 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 40*25 mm | 7\$ |
| 69 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1006 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 42*37 mm | 8\$ |
| 70 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1007 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 42*26 mm | 8\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|---|---|------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|----------------|---------|--------|----------------|-----|
| 71 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1008 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 42*20 mm | 8\$ |
| 72 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1009 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 52*25 mm | 8\$ |
| 73 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1010 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 45/60 | -40~+75 | 50000H | 52*34 mm | 8\$ |
| 74 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1011 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 42*20 mm | 8\$ |
| 75 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1012 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 66*25 mm | 8\$ |
| 76 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1013 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 70*70*37 mm | 8\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------------|------|
| 77 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1014 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 70*70*45 mm | 8\$ |
| 78 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1015 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 60*40 mm | 8\$ |
| 79 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1016 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 70*70*37 mm | 8\$ |
| 80 | LED Потолочное освещение | TF-THD-2001 |  | - | AC85V~ AC265V | 2*1W/2*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~160 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 140*70*37 mm | 12\$ |
| 81 | LED Потолочное освещение | TF-THD-2002 |  | - | AC85V~ AC265V | 2*1W/2*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 140*70*45 mm | 12\$ |
| 82 | LED Потолочное освещение | TF-THD-2003 |  | - | AC85V~ AC265V | 2*1W/2*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 160~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 140*70*37 mm | 12\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|----------|------|
| 83 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3001 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~ 280LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 82*45 mm | 13\$ |
| 84 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3002 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~ 280LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 90*45 mm | 13\$ |
| 85 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3003 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 84*45 mm | 13\$ |
| 86 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3004 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 90*70 mm | 13\$ |
| 87 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3005 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 82*90 mm | 17\$ |
| 88 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3006 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*75 mm | 17\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------------|------|
| 89 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3007 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 90*45 mm | 17\$ |
| 90 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3008 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 78*43 mm | 17\$ |
| 91 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3009 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 86*45 mm | 17\$ |
| 92 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3010 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 92*92*45 | 17\$ |
| 93 | LED Потолочное освещение | TF-THD-3011 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 220~280 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 254*70*37 mm | 17\$ |
| 94 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4001 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~ 480LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 82*90 mm | 17\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|------------------|------|
| 95 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4002 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~340 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 140*140*45 mm | 17\$ |
| 96 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4003 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~340 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 175*175*45 mm | 17\$ |
| 97 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4004 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~340 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 175*175*45 mm | 17\$ |
| 98 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4005 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~340 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 175*175*45 mm | 17\$ |
| 99 | LED Потолочное освещение | TF-THD-4006 |  | - | AC85V~ AC265V | 4*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 300~340 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 175*175*45 mm | 17\$ |
| 100 | LED Потолочное освещение | TF-THD-5001 |  | - | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 380~420 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 106*70 mm | 21\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------|------|
| 101 | LED Потолочное освещение | TF-THD-5002 |  | - | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 380~420 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 106*70 mm | 21\$ |
| 102 | LED Потолочное освещение | TF-THD-5003 |  | - | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 380~420 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*75 mm | 21\$ |
| 103 | LED Потолочное освещение | TF-THD-5004 |  | - | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 380~420 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*75 mm | 21\$ |
| 104 | LED Потолочное освещение | TF-THD-5005 |  | - | AC85V~ AC265V | 5*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 380~420 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*72 mm | 21\$ |
| 105 | LED Потолочное освещение | TF-THD-6001 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 450~520 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 109*72 mm | 21\$ |
| 106 | LED Потолочное освещение | TF-THD-6002 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 450~520 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 105*72 mm | 21\$ |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------------|------|
| 107 | LED Потолочное освещение | TF-THD-6003 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 450~520 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 105*72 mm | 21\$ |
| 108 | LED Потолочное освещение | TF-THD-6004 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*1W/6*2W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 450~820 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 112.5*97 mm | 21\$ |
| 109 | LED Потолочное освещение | TF-THD-6005 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~460 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 172*92*45 mm | 21\$ |
| 110 | LED Потолочное освещение | TF-THD-7001 |  | - | AC85V~ AC265V | 7*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 500~550 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 106*70 mm | 21\$ |
| 111 | LED Потолочное освещение | TF-THD-7002 |  | - | AC85V~ AC265V | 7*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 500~550 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 105*70 mm | 21\$ |
| 112 | LED Потолочное освещение | TF-THD-7003 |  | - | AC85V~ AC265V | 7*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 500~550 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 95*70 mm | 21\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|-----------------|------|
| 113 | LED Потолочное освещение | TF-THD-8001 |  | - | AC85V~ AC265V | 8*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 560~620 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 132*70 mm | 25\$ |
| 114 | LED Потолочное освещение | TF-THD-9001 |  | - | AC85V~ AC265V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 680~750 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 138*70 mm | 28\$ |
| 115 | LED Потолочное освещение | TF-THD-9002 |  | - | AC85V~ AC265V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 680~750 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 127*100 mm | 29\$ |
| 116 | LED Потолочное освещение | TF-THD-9003 |  | - | AC85V~ AC265V | 9*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 600~680 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 250*92*45 mm | 35\$ |
| 117 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1201 |  | - | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 900~950 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 138*70 mm | 38\$ |
| 118 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1202 |  | - | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 900~950 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 127*100 mm | 38\$ |







| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|---|---|------------------|-------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------|------|
| 119 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1203 |  | - | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 820~900 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 180*180*45 | 38\$ |
| 120 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1204 |  | - | AC85V~ AC265V | 12*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 820~900 LM | 120/140 | -40~+75 | 50000H | 140*80 mm | 38\$ |
| 121 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1501 |  | - | AC85V~ AC265V | 15*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1100~1200 LM | 15/25/30/45/50 /可调 | -40~+75 | 50000H | 143*85 mm | 38\$ |
| 122 | LED Потолочное освещение | TF-THD-1502 |  | - | AC85V~ AC265V | 15*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1100~1200 LM | 15/25/30/45/50 | -40~+75 | 50000H | 140*100 mm | 42\$ |
| 123 | LED Grille | TF-THD-S001 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 /可调 | -40~+75 | 50000H | L112*W112 *H115 | 15\$ |
| 124 | LED Grille | TF-THD-S002 |  | - | AC85V~ AC265V | 6*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 840~960 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | L215*W112 *H115 | 28\$ |



| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|---|---|------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|--------|--------------------|------|
| 125 | LED Grille | TF-THD-S003 |  | - | AC85V~ AC265V | 9*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1250~1450 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | L300*W112 *H115 | 41\$ |
| 126 | LED ceiling lamp | TF-THD-S005 |  | - | AC85V~ AC265V | 28*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2000~2100 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 300*300*15 5 mm | 95\$ |
| 127 | LED small spot | TF-TSD-1001 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~180 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 500*50 mm | 9\$ |
| 128 | LED small spot | TF-TSD-1002 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~180 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 500*36 mm | 9\$ |
| 129 | LED small spot | TF-TSD-1003 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~180 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 340*37 mm | 9\$ |
| 130 | LED small spot | TF-TSD-1004 |  | - | AC85V~ AC265V | 1*1W/1*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 80~180 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 340*37 mm | 9\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|---|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----|---------|--------|------------|------|
| 131 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-0601 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 8W(120led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 700~800 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 600*26 mm | 19\$ |
| 132 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-0602 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 8W(120led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 650~750 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 600*26 mm | 19\$ |
| 133 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-0603 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 10W(162led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 850~950 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 600*30 mm | 22\$ |
| 134 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-0604 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 10W(162led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 800~900 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 600*30 mm | 22\$ |
| 135 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-1201 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 15W(240灯) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1250~1350 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 1200*26 mm | 32\$ |
| 136 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-1202 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 15W(240灯) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1200~1300 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 1200*26 mm | 32\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------|---|-----|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|----------------|-------|
| 137 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-1203 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 18W(324led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1800~1850 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 1200*30 mm | 39\$ |
| 138 | Светодиодные лампы Т8 УНИПРО | TF-GGD-1204 |  | G13 | AC85V~ AC165V AC165V~ AC265V | 18W(324led) | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1700~1750 LM | 180 | -40~+75 | 50000H | 1200*30 mm | 39\$ |
| 139 | Светодиодные лампы | TF-GKD-1001 |  | - | AC85V~ AC265V | 42W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2800~3500 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | 370*501mm | 155\$ |
| 140 | Светодиодные лампы | TF-GKD-1002 |  | - | AC85V~ AC265V | 75W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 5500~6000 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | 370*581mm | 195\$ |
| 141 | Светодиодные лампы | TF-GKD-1003 |  | - | AC85V~ AC265V | 50W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 3200~4500 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | 420*585mm | 175\$ |
| 142 | Светодиодные лампы | TF-TGD-1001 |  | - | AC85V~ AC265V | 10W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 700~800 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | L114*W86m m | 39\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------------|---|---|------------------|------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------|--------|----------------------|-------|
| 143 | LED Прожектор | TF-TGD-1002 |  | - | AC85V~ AC265V | 30W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 1250~1350 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | L225*W240 *H184mm | 75\$ |
| 144 | LED Прожектор | TF-TGD-1003 |  | - | AC85V~ AC265V | 50W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2200~2500 LM | 45/60/120 | -40~+75 | 50000H | L290*W240 *H184mm | 108\$ |
| 145 | LED Прожектор | TF-TGD-3001 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 / регулировка | -40~+75 | 50000H | 53*74*90m m | 32\$ |
| 146 | LED Прожектор | TF-TGD-3002 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 53*74*90m m | 32\$ |
| 147 | LED Прожектор | TF-TGD-3003 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 /регулировка | -40~+75 | 50000H | 53*74*90m m | 32\$ |
| 148 | LED Прожектор | TF-TGD-3004 |  | - | AC85V~ AC265V | 3*3W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 420~480 LM | 15/25/30/45/50 /可调 | -40~+75 | 50000H | L65*W74*H 103mm | 32\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|---|---|------------------|--------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|----------------------|-------|
| 149 | LED Уличное освещение | L-LYD-0001 |  | - | AC85V~ AC265V | 42*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2800~3500 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 356mm*308 mm*80mm | 185\$ |
| 150 | LED Уличное освещение | L-LYD-0002 |  | - | AC85V~ AC265V | 56*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 3500~4500 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 406mm*308 mm*80mm | 205\$ |
| 151 | LED Уличное освещение | L-LYD-0003 |  | - | AC85V~ AC265V | 70*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 5600~6500 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 456mm*308 mm*80mm | 225\$ |
| 152 | LED Уличное освещение | L-LYD-0004 |  | - | AC85V~ AC265V | 84*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 7000~7500 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 566mm*308 mm*80mm | 265\$ |
| 153 | LED Уличное освещение | L-LYD-0005 |  | - | AC85V~ AC265V | 112*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 8500~ 10000 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 606mm*308 mm*80mm | 315\$ |
| 154 | LED Уличное освещение | L-LYD-0006 |  | - | AC85V~ AC265V | 126*1W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 9000~ 11000 LM | 30/40/45/120/1 40 | -40~+75 | 50000H | 656mm*308 mm*80mm | 335\$ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|---|-----|------------------|-----|-------------------------------------|-----------------|-----|---------|--------|--------------------|-------|
| 155 | LED Светодиодные панели | MMD-001 |  | | AC85V~ AC265V | 36W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | 2800~ 3200LM | 180 | -30~+75 | 50000H | 600*600*12. 5mm | 135\$ |
| 156 | LED Уличное освещение | |  | E40 | AC85V~ AC265V | 36W | 2800~3200 5500~6500 7000~8500 | | 360 | -40~+75 | 50000H | | 85\$ |